



STOŁY WARSZTATOWE

Ref. 0017-2

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

Profesjonalne stoły warsztatowe zaprojektowane specjalnie do stosowania w pracach wymagających **dużych obciążeń**. Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że stoły znajdują zastosowanie w każdym miejscu pracy - na każdym stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.

Charakterystyka wyrobów:

- ▶ **Modułowa konstrukcja**, pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami oraz szuflad pod blatem, umożliwia optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb.
- ▶ Dodatkowym atutem jest **możliwość zamontowania do stołów tylnego panelu** (z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modulem oświetleniowym), który może służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków wykonawczych, protokołów kontrolnych i innych niezbędnych w danym miejscu pracy.
- ▶ **Do każdej szafki** z szufladami dołączony jest **gratis jeden przyborek** na drobne przedmioty i organizator (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa sztucznego, który można zastosować we wszystkich szufladach.
- ▶ **Szuflady zamykane centralnym zamkiem**, blokującym wszystkie jednocześnie.
- ▶ Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, **malowane są w technologii proszkowej**, która obok walorów estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

Wersja H55 07

Wersja H55 08

Wersja H55 03

Wersja H55 04




Parametry:

- ▶ konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko korozji, malowana farbami proszkowymi,
- ▶ **blat o grubości 45 mm** z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- ▶ dopuszczalne maksymalne **obciążenie stołów do 1000 kg**,
- ▶ **opcjonalne pokrycia blatów:** guma ryflowana olejoodporna, guma gładka olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),
- ▶ **niecki szuflad** wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich **wytrzymałość na zarysowania** (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad można wyłożyć gumową matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- ▶ **rolkowe prowadnice** szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,
- ▶ konieczność kotwienia do podłoża.

STOŁY WARSZTATOWE - WERSJA H5503

NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU



Szuflady:


- wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 460 [mm]

Typ 120: 530 x 106 x 460 [mm]

Typ 180: 530 x 166 x 460 [mm]

Typ 240: 530 x 226 x 460 [mm]



- podziałki do szuflad - patrz strona A6

- duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



- możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)

- w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest **organizer z tworzywa sztucznego**

- do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden **pojemnik na drobne przedmioty**



UWAGA

stół należy trwale przytwierdzić do podłoża



szafka S11



szafka S12



szafka S13




szafka S14

Zabudowa stołu:

	szafka S11	szafka S12	szafka S13	szafka S14
wymiary gabarytowe [S x W x Gł.] mm	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600
drzwi [S x W]: 557 x 444 [mm]	1 sztuka	X	X	X
drzwi [S x W]: 557 x 600 [mm]	X	1 sztuka	X	X
półka 2-06-31	1 sztuka	1 sztuka	X	X
szuflada typ 60	2 sztuki	X	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 120	X	X	1 sztuka	1 sztuka
szuflada typ 180	X	X	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 240	X	X	X	1 sztuka

STOŁY H5503 - warianty standardowe



nr kat. 2-20-01

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ masa: 60 kg



nr kat. 2-20-02

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ masa: 92 kg



nr kat. 2-20-03

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 85 kg



nr kat. 2-20-04

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 108 kg



nr kat. 2-20-05

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 104 kg



nr kat. 2-20-06

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S11
- ▶ masa: 124 kg



nr kat. 2-20-07

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 117 kg



nr kat. 2-20-08

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 140 kg



nr kat. 2-20-09

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 136 kg



nr kat. 2-20-10

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S12
- ▶ masa: 110 kg



nr kat. 2-20-11

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 133 kg



nr kat. 2-20-12

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 129 kg




nr kat. 2-20-13

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S13
- ▶ masa: 156 kg



nr kat. 2-20-14

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 152 kg




nr kat. 2-20-15

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S14
- ▶ masa: 148 kg

STOŁY HSS03 - wyposażenie dodatkowe

▶ Blaty stołu 1500 x 740 x 45 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:




- 2-03-75 blat z klejki bukowej o gr. 40 mm
- 2-03-42 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-46 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 2-03-44 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 2-03-76 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-77 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

*inne rodzaje blatów na zapytanie

▶ Półki do stołu bez szafek lub z jedną szafką

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm

Półki do stołu z 1 szafką 614 x 595 mm




- 2-03-54 sklejka liściasta lakierowana
- 2-03-52 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-53 pokrycie wykładziną PCV
- 2-03-55 pokrycie blachą ocynkowaną
- 2-03-65 pokrycie gumą gładką olejoodporną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1228 x 595 mm




- 2-03-58 sklejka liściasta lakierowana
- 2-03-56 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-57 pokrycie wykładziną PCV
- 2-03-59 pokrycie blachą ocynkowaną
- 2-03-73 pokrycie gumą gładką olejoodporną




*inne rodzaje półek na zapytanie

► Elementy zabudowy szuflad i szafek



nr kat. 2-06-70



nr kat. 2-06-71

2-06-70 2-06-71

wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) (mm):	528 x 42 x 458	528 x 100 x 458
masa [kg]:	1,7	3,3

2-06-48 Organizer



organizer do szuflad stołów warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego

2-06-49 Przybornik



przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

2-04-78 Mata tłumiąca do szuflad



- mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm
- szerokość 530 mm


2-06-31 Półka



- wymiary (S x W x Gł.): 560 x 25 x 540 mm
- opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)

► Nadbudowy stołów warsztatowych HSS03


2-13-04
Nadbudowa 1-modułowa



- 3 listwy jednomodułowe 2-39-03
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1 tablica 2-36-20 (814 x 480 mm)
1 tablica 2-36-23 (626 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania
pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-05
Nadbudowa 2-modułowa



- 3 listwy dwumodułowe 2-39-04
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych,
zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania
pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-13-06****Nadbudowa 2-modułowa z szafką**

- ▶ 3 listwy dwumodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1 tablica 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)
- ▶ szafka 2-36-14 (S x W x Gł): 814 x 480 x 250 mm
(tylna ścianka częściowo perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).


Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-13-12****Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem**

- ▶ 3 listwy jednomodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)
- ▶ moduł oświetleniowy 2-39-19

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-39-19****Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu**

- ▶ wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ możliwość regulacji wysokości
- ▶ elementy wyposażenia: **lampa LED** (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik
- ▶ wymiary lampy: [Dł x S] 1460mm x 111mm
- ▶ gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

▶ **Standardowa kolorystyka**

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy i tablice



niebieski
RAL 5005



antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice



czerwony
RAL 3011



popielaty
RAL 7035


możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

wyszczególnienie kolorów według RAL

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych

STOŁY WARSZTATOWE - WERSJA H5504

NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU



Szuflady:

- wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 460 [mm]


Typ 120: 530 x 106 x 460 [mm]

Typ 180: 530 x 166 x 460 [mm]

Typ 240: 530 x 226 x 460 [mm]



- podziałki do szuflad - patrz strona A6
- duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



- możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu, (zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)

- w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest **organizer z tworzywa sztucznego**

- do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden **pojemnik na drobne przedmioty**



UWAGA
stół należy trwale
przytwierdzić do podłoża



szafka S11

szafka S12



szafka S13

szafka S14

Zabudowa stołu:

	szafka S11	szafka S12	szafka S13	szafka S14
wymiary gabarytowe [S x W x Gł.] mm	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600	614 x 670 x 600
drzwi [S x W]: 557 x 444 [mm]	1 sztuka	X	X	X
drzwi [S x W]: 557 x 600 [mm]	X	1 sztuka	X	X
półka 2-06-31	1 sztuka	1 sztuka	X	X
szuflada typ 60	2 sztuki	X	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 120	X	X	1 sztuka	1 sztuka
szuflada typ 180	X	X	2 sztuki	1 sztuka
szuflada typ 240	X	X	X	1 sztuka

STOŁY H5504 - warianty standardowe



nr kat. 2-21-01

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ masa: 87 kg



nr kat. 2-21-02

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ masa: 120 kg



nr kat. 2-21-03

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 112 kg



nr kat. 2-21-04

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 135 kg



nr kat. 2-21-05

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 131 kg



nr kat. 2-21-06

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S11
- ▶ masa: 151 kg



nr kat. 2-21-07

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 144 kg




nr kat. 2-21-08

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 167 kg



nr kat. 2-21-09

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 163 kg



nr kat. 2-21-10

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S12
- ▶ masa: 137 kg



nr kat. 2-21-11

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 160 kg



nr kat. 2-21-12

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 156 kg



nr kat. 2-21-13

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S13
- ▶ masa: 183 kg



nr kat. 2-21-14

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 180 kg



nr kat. 2-21-15

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S14
- ▶ masa: 175 kg

STOŁY HSS04 - warianty standardowe



nr kat. 2-21-16

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 3 szafki - S11
- ▶ masa: 183 kg



nr kat. 2-21-17

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 3 szafki - S12
- ▶ masa: 162 kg



nr kat. 2-21-19

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 3 szafki - S14
- ▶ masa: 220 kg



nr kat. 2-21-20

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S11
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 176 kg



nr kat. 2-21-21

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S11
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 200 kg



nr kat. 2-21-22

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S11
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 195 kg



nr kat. 2-21-23

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S12
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ masa: 170 kg



nr kat. 2-21-24

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S12
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 185 kg



nr kat. 2-21-25

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S12
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 181 kg



nr kat. 2-21-26

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S13
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ masa: 215 kg



nr kat. 2-21-27

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S13
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 209 kg



nr kat. 2-21-29

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S14
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ masa: 208 kg



nr kat. 2-21-30

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S14
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ masa: 200 kg



nr kat. 2-21-31

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - S14
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 224 kg



nr kat. 2-21-32

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ masa: 192 kg



nr kat. 2-21-33

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 189 kg



nr kat. 2-21-34

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S11
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 212 kg




nr kat. 2-21-35

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - S12
- ▶ 1 szafka - S13
- ▶ 1 szafka - S14
- ▶ masa: 205 kg

STOŁY H5504 - wyposażenie dodatkowe

▶ Blaty stołu 2100 x 740 x 45 mm z pokryciem

Dodatkowe warianty blatu:




- 2-03-78 blat z klejki bukowej o gr. 40 mm
- 2-03-43 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-47 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 2-03-45 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 2-03-79 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-80 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

*inne rodzaje blatów na zapytanie

▶ Półki do stołu bez szafek, z jedną lub dwiema szafkami

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm

Półki do stołu z 2 szafkami 614 x 595 mm




- 2-03-54 sklejka liściasta lakierowana
- 2-03-52 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-53 pokrycie wykładziną PCV
- 2-03-55 pokrycie blachą ocynkowaną
- 2-03-65 pokrycie gumą gładką olejoodporną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu z 1 szafką 1228 x 595 mm




- 2-03-58 sklejka liściasta lakierowana
- 2-03-56 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-57 pokrycie wykładziną PCV
- 2-03-59 pokrycie blachą ocynkowaną
- 2-03-73 pokrycie gumą gładką olejoodporną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1848 x 595 mm



- 2-03-62 sklejka liściasta lakierowana
- 2-03-60 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-03-61 pokrycie wykładziną PCV
- 2-03-63 pokrycie blachą ocynkowaną
- 2-03-74 pokrycie gumą gładką olejoodporną



*inne rodzaje półek na zapytanie

► Elementy zabudowy szuflad i szafek

2-06-48 Organizer



organizer do szuflad stołów warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego

2-06-49 Przybornik



przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

2-04-78 Mata tłumiąca do szuflad




- mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm
- szerokość 530 mm

2-06-31 Półka




- wymiary (S x W x Gł): 560 x 25 x 540 mm
- opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)

► Nadbudowy stołu warsztatowego

2-13-07
Nadbudowa 1-modułowa


- 4 listwy jednomodułowe 2-39-03
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
1 tablica 2-36-22 (406 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-08
Nadbudowa 2-modułowa

- 4 listwy dwumodułowe 2-39-04
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)


Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**


2-13-09
Nadbudowa 2-modułowa z szafką

- ▶ 4 listwy dwumodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
3 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)
- ▶ szafka 2-36-14 (S x W x Gł): 814 x 480 x 250 mm
(tylna ścianka częściowo perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**


2-13-13
Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem

- ▶ 4 listwy jednomodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)
- ▶ moduł oświetleniowy 2-39-20

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**


2-39-20
Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

- ▶ wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ możliwość regulacji wysokości
- ▶ elementy wyposażenia: **lampa LED** (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik
- ▶ wymiary lampy: [Dł x S] 2060mm x 111mm
- ▶ gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

Standardowa kolorystyka

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy i tablice



niebieski
RAL 5005



antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice



czerwony
RAL 3011



popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

wyszczególnienie kolorów według RAL

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych