


STOŁY WARSZTATOWE - WERSJA H5507

NOSNOŚĆ
1000kg
STOŁU




Szuflady:

- wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 460 [mm]
Typ 120: 530 x 106 x 460 [mm]
Typ 180: 530 x 166 x 460 [mm]
Typ 240: 530 x 226 x 460 [mm]



- podziałki do szuflad - patrz strona A16
 ► duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



- w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizer z tworzywa sztucznego



- do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden pojemnik na drobne przedmioty



szafka H11

szafka H12



szuflada H13

Zabudowa stołu:

	szafka H11	szafka H12	szuflada H13
wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) mm	635 x 855 x 600	635 x 855 x 600	635 x 186 x 600
drzwi (S x W): 557 x 598 (mm)	1 sztuka	X	X
półka 2-06-31	1 sztuka	X	X
szuflada typ 120 z zamkiem	X	X	1 sztuka
szuflada typ 60	X	1 sztuka	X
szuflada typ 120	X	1 sztuka	X
szuflada typ 180	X	1 sztuka	X
szuflada typ 240	X	1 sztuka	X

SZAFKI WARSZTATOWE H5507 - warianty standardowe



nr kat. 2-24-20

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ masa: 48 kg
- ▶ wymiary (S x W x Gł): 670 x 900 x 650
- ▶ opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - 1 półka)




nr kat. 2-24-21

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 86,20 kg
- ▶ wymiary (S x W x Gł): 670 x 900 x 650




STOŁY H5507 - warianty standardowe



nr kat. 2-24-01

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ nośność blatu - 700 kg
- ▶ masa: 60 kg



nr kat. 2-24-02

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ nośność blatu - 700 kg
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 77 kg



nr kat. 2-24-03

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ masa: 81 kg



nr kat. 2-24-04

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 101 kg



nr kat. 2-24-05

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 98 kg



nr kat. 2-24-06

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 118 kg



nr kat. 2-24-07

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 125 kg



nr kat. 2-24-08

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H11
- ▶ masa: 105 kg




nr kat. 2-24-09

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H12
- ▶ masa: 145 kg

► **Blaty stołu 1500 x 740 x 45 mm z pokryciem**

Dodatkowe warianty blatu:




- 2-03-75 blat z klejonki bukowej o gr.40 mm
- 2-03-42 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-46 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 2-03-44 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 2-03-76 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-77 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

*inne rodzaje blatów na zapytanie

► **Półki do stołu bez szafek lub z jedną szafką**

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 178 mm i / lub 397 mm

Półki do stołu z 1 szafką 720 x 498 mm




- 2-49-09 sklejka liściasta lakierowana
- 2-49-10 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-49-15 pokrycie gumą gładką olejoodporną
- 2-49-11 pokrycie wykładziną PCV
- 2-49-12 pokrycie blachą ocynkowaną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1355 x 498 mm




- 2-49-01 sklejka liściasta lakierowana
- 2-49-02 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-49-14 pokrycie gumą gładką olejoodporną
- 2-49-03 pokrycie wykładziną PCV
- 2-49-04 pokrycie blachą ocynkowaną




*inne rodzaje półek na zapytanie

► **Elementy zabudowy szuflad i szafek**



nr kat. 2-06-70



nr kat. 2-06-71

2-06-70 2-06-71

wymiary gabarytowe (S x W x GŁ.) [mm]:	528 x 42 x 458	528 x 100 x 458
masa [kg]:	1,7	3,3

2-06-48 Organizer

organizer do szuflad stołów warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego

2-06-49 Przybornik


przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów
warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

2-04-78 Mata tłumiąca do szuflad

- ▶ mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm
- ▶ szerokość 530 mm


2-06-31 Półka

- ▶ wymiary (S x W x Gł): 560 x 25 x 540 mm
- ▶ opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)

▶ **Nadbudowy stołu warsztatowego****2-13-04****Nadbudowa 1-modułowa**


- ▶ 3 listwy jednomodułowe 2-39-03
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1 tablica 2-36-20 (814 x 480 mm)
1 tablica 2-36-23 (626 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-05**Nadbudowa 2-modułowa**


- ▶ 3 listwy dwumodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-13-06****Nadbudowa 2-modułowa z szafką**


- ▶ 3 listwy dwumodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
1 tablica 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)
- ▶ szafka 2-36-14 (S x W x Gł): 814 x 480 x 250 mm
(tylna ścianka częściowo perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-13-12****Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem**

- ▶ 3 listwy jednomodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-23 (626 x 480 mm)
- ▶ moduł oświetleniowy 2-39-19

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).
Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

**2-39-19****Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu**

- ▶ wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ możliwość regulacji wysokości
- ▶ elementy wyposażenia: **lampa LED** (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik
- ▶ wymiary lampy: [Dł x S] 1460mm x 111mm
- ▶ gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

▶ **Standardowa kolorystyka**

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy i tablice

niebieski
RAL 5005antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice

czerwony
RAL 3011popielaty
RAL 7035


możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

wyszczególnienie kolorów według RAL

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych

STOŁY WARSZTATOWE - WERSJA H5508

NOŚNOŚĆ
1000kg
STOŁU



Szuflady:


- wymiary wewnętrzne - użytkowe szuflad (szer. x wys. x głęb.):

Typ 60: 530 x 46 x 460 [mm]

Typ 120: 530 x 106 x 460 [mm]

Typ 180: 530 x 166 x 460 [mm]

Typ 240: 530 x 226 x 460 [mm]



- podziałki do szuflad - patrz strona A16

- duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



- w jednej szufladzie o wysokości 60 mm umieszczony jest organizator z tworzywa sztucznego



- do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden pojemnik na drobne przedmioty



szafka H11

szafka H12



szuflada H13

Zabudowa stołu:

	szafka H11	szafka H12	szuflada H13
wymiary gabarytowe (S x W x Gł.) mm	635 x 855 x 600	635 x 855 x 600	635 x 186 x 600
drzwi (S x W): 557 x 598 (mm)	1 sztuka	X	X
półka 2-06-31	1 sztuka	X	X
szuflada typ 120 z zamkiem	X	X	1 sztuka
szuflada typ 60	X	1 sztuka	X
szuflada typ 120	X	1 sztuka	X
szuflada typ 180	X	1 sztuka	X
szuflada typ 240	X	1 sztuka	X

SZAFKI WARSZTATOWE HSS08 - warianty standardowe



nr kat. 2-24-20

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ masa: 48 kg
- ▶ wymiary (S x W x Gł): 670 x 900 x 650
- ▶ opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - 1 półka)



nr kat. 2-24-21

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 86,20 kg
- ▶ wymiary (S x W x Gł): 670 x 900 x 650



STOLY HSS08 - warianty standardowe



nr kat. 2-25-01

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ nośność blatu - 700 kg
- ▶ masa: 75 kg



nr kat. 2-25-02

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ nośność blatu - 700 kg
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 92 kg



nr kat. 2-25-03

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ nośność blatu - 700 kg
- ▶ 2 szuflady - H13
- ▶ masa: 108 kg



nr kat. 2-25-04

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ masa: 96 kg



nr kat. 2-25-05

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 115 kg



nr kat. 2-25-06

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 111 kg



nr kat. 2-25-07

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 2 szuflady - H13
- ▶ masa: 129 kg



nr kat. 2-25-08

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 132 kg



nr kat. 2-25-09

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ 2 szuflady - H13
- ▶ masa: 149 kg



nr kat. 2-25-10

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 140 kg



nr kat. 2-25-11

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H12
- ▶ masa: 160 kg



nr kat. 2-25-12

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11, 1 szafka - H12
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 157 kg



nr kat. 2-25-13

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H12
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 176 kg



nr kat. 2-25-14

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H11
- ▶ masa: 120 kg



nr kat. 2-25-15

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H11
- ▶ 1 szuflada - H13
- ▶ masa: 137 kg



nr kat. 2-25-16

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 3 szafki - H11
- ▶ masa: 155 kg



nr kat. 2-25-17

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 3 szafki - H12
- ▶ masa: 213 kg



nr kat. 2-25-18

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 2 szafki - H11
- ▶ 1 szafka - H12
- ▶ masa: 174 kg



nr kat. 2-25-19

- ▶ blat ze sklejki liściastej 45mm
- ▶ 1 szafka - H11
- ▶ 2 szafki - H12
- ▶ masa: 194 kg

▶ Blaty stołu 2100 x 740 x 45 mm z pokryciem

*inne rodzaje blatów na zapytanie




Dodatkowe warianty blatu:

- 2-03-78 blat z klejonki bukowej o gr. 40 mm
- 2-03-43 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-47 pokrycie blachą ocynkowaną o gr. 1 mm
- 2-03-45 pokrycie wykładziną PCV o gr. 2 mm
- 2-03-79 pokrycie gumą gładką olejoodporną o gr. 4 mm
- 2-03-80 pokrycie blachą nierdzewną o gr. 1 mm

► **Półki do stołu bez szafek, z jedną lub dwiema szafkami**

Półki o grubości 15 mm przystosowane do zamontowania na wysokości: 178 mm i / lub 397 mm

Półki do stołu z 2 szafkami 720 x 498 mm




- 2-49-09 sklejka liściasta lakierowana
- 2-49-10 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-49-15 pokrycie gumą gładką olejoodporną
- 2-49-11 pokrycie wykładziną PCV
- 2-49-12 pokrycie blachą ocynkowaną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu z 1 szafką 1355 x 498 mm




- 2-49-01 sklejka liściasta lakierowana
- 2-49-02 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-49-14 pokrycie gumą gładką olejoodporną
- 2-49-03 pokrycie wykładziną PCV
- 2-49-04 pokrycie blachą ocynkowaną



*inne rodzaje półek na zapytanie

Półki do stołu bez szafek 1990 x 498 mm



- 2-49-05 sklejka liściasta lakierowana
- 2-49-06 pokrycie gumą ryflowaną olejoodporną
- 2-49-13 pokrycie gumą gładką olejoodporną
- 2-49-07 pokrycie wykładziną PCV
- 2-49-08 pokrycie blachą ocynkowaną



*inne rodzaje półek na zapytanie

► **Elementy zabudowy szuflad i szafek**

2-06-48 Organizier



organizier do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

2-06-49 Przybornik



przybornik na drobne przedmioty do szuflad stołów warsztatowych wykonany z tworzywa sztucznego

2-04-78 Mata tłumiąca do szuflad



- mata z gumy gładkiej olejoodpornej o gr. 1,5 mm
- szerokość 530 mm

2-06-31 Półka




- wymiary (S x W x Gł): 560 x 25 x 540 mm
- opcjonalnie szafka może być wyposażona w większą ilość półek (standard - jedna półka)

► Nadbudowy stołów warsztatowych H5508

2-13-07

Nadbudowa 1-modułowa




- 4 listwy jednomodułowe 2-39-03
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
2 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
1 tablica 2-36-22 (406 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-08

Nadbudowa 2-modułowa




- 4 listwy dwumodułowe 2-39-04
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-09


Nadbudowa 2-modułowa z szafką



- 4 listwy dwumodułowe 2-39-04
- tablice perforowane o wymiarach (S x W):
3 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)
- szafka 2-36-14 (S x W x Gł): 814 x 480 x 250 mm
(tylna ścianka częściowo perforowana)

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-13-13**Nadbudowa 2-modułowa z oświetleniem**

- ▶ 4 listwy jednomodułowe 2-39-04
- ▶ tablice perforowane o wymiarach (S x W):
4 tablice 2-36-20 (814 x 480 mm)
2 tablice 2-36-22 (406 x 480 mm)
- ▶ moduł oświetleniowy 2-39-20

Tablice z perforacją kwadratową (wymiar oczka 10 x 10 mm).

Możliwość zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, półek do zawieszania pojemników, półek ocynkowanych - **patrz dział F**

2-39-20**Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu**

- ▶ wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- ▶ możliwość regulacji wysokości
- ▶ elementy wyposażenia: **lampa LED** (barwa 6000 K, strumień 4100 lm, moc 48 W, kąt świecenia 120 stopni), mocowanie lampy, elementy śrubowe, konsole, włącznik
- ▶ wymiary lampy: [Dł x S] 2060mm x 111mm
- ▶ gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy

▶ **Standardowa kolorystyka**

wyszczególnienie kolorów według RAL

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy i tablice



niebieski
RAL 5005



antracyt
RAL 7016

Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice



czerwony
RAL 3011



popielaty
RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych